



öKlo Mini rund


Beschreibung

Unser neues Mini wird regional, unter Verwendung hochwertiger Materialien, hergestellt und bietet in einen vollwertigen Ersatz zur herkömmlichen Wassertoilette. Es kann allein oder aber in Kombination mit den extra hierfür entwickelten Erweiterungsmodulen „Kombi neu“ oder „Spüli“ ergänzt werden.

Durch seine kompakte Bauweise ist das neue Mini flexibel einzusetzen und leicht zu transportieren. Es bietet sich daher ideal für Campingausflüge, zum fixen Einbau in Wohnwägen und Wohnmobilen, Mobilheimen, Partykellern aber auch für zuhause an.

Es kommt ohne Strom und Wasser aus und ist somit die ideale Lösung für Bereiche ohne Wasser- und Kanalanschluss.

Die von uns verwendeten Materialien ermöglichen eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- und Dampfreiniger.



Technische Daten

• Maße (TxBxH)	52x47x51 cm	• Material	Holz ^[1]
• Tankvolumen	30 Liter	• Farbe	Auro Hellbraun Nr. 160
• Gewicht	16 kg	• Sitzhöhe	45 cm

^[1] Siebdruckplatte, Stärke 21 mm / Multiplexplatte, Stärke 12/18 mm;

Ausstattung

• Eimer	30 Liter, ausreichend für ca. 75 Kogänge
• Toilettensitz	Mit Absenkautomatik
• Hochstellstütze	Für mühelosen Eimerwechsel

Sonderausstattung

- **Erweiterungsmodul Kombi neu**

Datenblatt

Stand 06/2026



- Erweiterungsmodul Spüli
- Designwünsche



öKlo Mini eckig


Beschreibung

Unsere kleinste Komposttoilette wird **regional**, unter Verwendung hochwertiger Materialien, hergestellt und stellt einen vollwertigen Ersatz der herkömmlichen Wassertoilette dar.

Durch seine kompakte Bauweise ist öKlo Mini flexibel einzusetzen und leicht zu transportieren. Sie bietet sich daher ideal für Campingausflüge, zum fixen Einbau in Wohnwägen und Wohnmobilen, oder auch zuhause an.

Die Toilette kommt ohne Strom und Wasser aus und ist somit die ideale Lösung für Räume ohne Wasser- und Kanalanschluss.

Unsere verwendeten Materialien erlauben eine problemlose Reinigung, auch mit Dampfreiniger.



Technische Daten

• Maße (TxBxH)	52x44x51 cm	• Material	Holz ^[1]
• Tankvolumen	30 Liter	• Farbe	Auro Hellbraun Nr. 160
• Gewicht	17 kg	• Sitzhöhe	47 cm

^[1] Siebdruckplatte, Stärke 21 mm / Multiplexplatte, Stärke 18 mm

Ausstattung

• Eimer	30 Liter, ausreichend für ca. 75 Kogänge
• Toilettensitz	Mit Absenkautomatik
• Hochstellstütze	Für mühelosen Eimerwechsel

Sonderausstattung

- **Designwünsche**

öKlo Spüli





Beschreibung

Der kompakteste Streukasten im Sortiment, als adaptives Erweiterungsmodul „Spüli“ erhältlich, wurde eigens für's neue Mini entwickelt. Der Streukasten lässt sich abnehmen, um Sägespäne nachzufüllen, verbunden wird das Spüli über einen Regal-Sockel, welcher an die Rückwand des Minis geschraubt wird. Er bietet ausreichend Stauraum für Klopapier und sonstiges Toilettenzubehör.

Spüli wird **regional**, unter Verwendung hochwertiger Materialien, hergestellt welche eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- und Dampfreiniger ermöglichen

Datenblatt

Stand 06/2026



Technische Daten

• Maße (TxBxH)	18x47x94 cm	• Material	Holz ^[1]
• Tankvolumen	30 Liter	• Farbe	Auro Hellbraun Nr. 160
• Gewicht	18 kg	• Sitzhöhe	47 cm

^[1] Siebdruckplatte, Stärke 12/21 mm / Multiplexplatte, Stärke 12 mm



öKlo Kombi



Beschreibung

Als Ablöse für unser bisheriges Kombi, wurde der Streukasten als Erweiterungsmodul für unser neues Mini entwickelt und fügt sich in Kombination mit dem Regal nahtlos an dieses an.

Auf Wunsch kann das neue Kombi auch ohne Regal erworben oder aber auch mit unserem alten Mini kombiniert werden (siehe Seite 2).

Die Modulbauweise garantiert maximale Flexibilität, da der Kombi-Streukasten links als auch rechts neben dem Mini platziert werden kann.

Kombi neu wird **regional**, unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt, welche eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- und Dampfreiniger ermöglichen



Technische Daten

• Maße (TxBxH)	44x36x48 cm	• Material	Holz ^[1]
• Tankvolumen	52 Liter	• Farbe	Auro Hellbraun Nr. 160
• Gewicht	20 kg		

^[1] Siebdruckplatte, Stärke 12/21 mm / Multiplexplatte, Stärke 12 mm